

Oświadczenie kierownika gabinetu weterynaryjnego

o spełnieniu przez gabinet weterynaryjny wymogów określonych w ustawie z dnia 18 grudnia 2003 r o zakładach leczniczych dla zwierząt (tj, Dz. U. z 2019 poz. 24) oraz określonych w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 sierpnia 2004 r w sprawie wymagań dla gabinetów weterynaryjnych (Dz. U. nr 194 z roku 2004 poz. 1990)

Gabinet weterynaryjny nowo otwierany#

	Wymóg ustawowy lub wynikający z rozporządzenia	TAK jeżeli warunek jest spełniony NIE jeżeli warunek jest nie spełniony UWAGA! nie zostawiamy pustych miejsc
1.	Kierownik gabinetu weterynaryjnego spełnia wymogi określone art. 5 ust. 2	
2.	Gabinet weterynaryjny oznaczony jest zgodnie Art. 6 Ust. 3 ustawy	
3.	Gabinet weterynaryjny postępuje z odpadami zgodnie z obowiązującymi przepisami	
4.	Gabinet weterynaryjny świadczy usługi poza gabinetem***	
5.	Usługi weterynaryjne w gabinecie wykonywane są przy użyciu narzędzi i sprzętu wielokrotnego użytku*	
6.	W gabinecie wykonuje się zabiegi w znieczuleniu ogólnym**	
7.	Gabinet weterynaryjny posiada pokój przyjęć z poczekalnią	
8.	Aparatura i sprzęt dostosowane do zakresu świadczonych usług weterynaryjnych	
9.	Gabinet weterynaryjny posiada i używa aparaturę rentgenowską	
10.	Gabinet weterynaryjny używa aparaturę rentgenowską zgodnie z wymogami ustawy prawo atomowe	
11.	Gabinet weterynaryjny posiada zaplecze sanitarne i socjalne	
12.	Gabinet mieści się w odrębnym budynku	
13.	Gabinet mieści się w odrębnym lokalu	
14.	Gabinet stanowi wyodrębnioną część budynku	
15.	Gabinet stanowi wyodrębnioną część lokalu	
16.	Pomieszczenia gabinetu są wyraźnie oddzielone od innych pomieszczeń budynku lub lokalu	
17.	Pokój przyjęć z poczekalnią mieści się na poziomie gruntu	
18.	Pokój przyjęć z poczekalnią mieści się w suterenie	
19.	Gabinet weterynaryjny posiada odrębne wejście prowadzące bezpośrednio do pomieszczeń gabinetu	
20.	Gabinet weterynaryjny posiada podłogi wykonane z materiałów trwałych, łatwo zmywalnych, odpornych na działanie wody i środków dezynfekcyjnych	
21.	Gabinet weterynaryjny posiada miejsce do przechowywania dokumentacji weterynaryjnej zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych	
22.	Pokój przyjęć z poczekalnią wyposażony jest w miejsca siedzące	
23.	Gabinet weterynaryjny posiada instalację wodną	
24.	Gabinet weterynaryjny posiada instalację elektryczną	
25.	Gabinet weterynaryjny posiada instalację grzewczą	

26.	Gabinet weterynaryjny posiada instalację kanalizacyjną	
27.	Gabinet weterynaryjny posiada urządzenia zapewniające wymianę powietrza	
28.	Ściany pokoju przyjęć gabinetu weterynaryjnego wykonane są z materiałów gładkich, łatwo zmywalnych, odpornych na działanie wody i środków dezynfekcyjnych	
29.	W pokoju przyjęć lub zapleczu sanitarnym znajduje się umywalka z doprowadzoną bieżącą wodą ciepłą i zimną, środki do mycia i odkażania rąk, ręczniki jednorazowego użytku oraz pojemnik na zużyte ręczniki	
30.	Parapety w pokoju przyjęć gabinetu weterynaryjnego są wykończone materiałem trwałym, gładkim, odpornym na działanie wody i środków dezynfekcyjnych i jest łatwy do czyszczenia	
31.	Grzejniki w pokoju przyjęć są gładkie i łatwe do czyszczenia	
32.	Powierzchnia pokoju przyjęć z poczekalnią wynosi co najmniej 8m ²	
33.	Wysokość pokoju przyjęć z poczekalnią wynosi co najmniej 2,2 m	
34.	Powierzchnia zaplecza sanitarnego i zaplecza socjalnego wynosi co najmniej 3m ²	
35.	Gabinet weterynaryjny wyposażony jest w sprzęt i urządzenia do przechowywania produktów leczniczych, artykułów sanitarnych, sprzętu jednorazowego użytku i innych produktów medycznych zgodnie z wymaganiami określonymi przez producenta lub wynikającymi z ich właściwości	
36.	Gabinet weterynaryjny posiada pojemniki na odpady w tym na odpady weterynaryjne	
37.	Pokój przyjęć wyposażony jest w stół zabiegowy dostosowany wielkością do zakresy i rodzaju świadczonych usług weterynaryjnych, wykonany z materiału trwałego, łatwo zmywalnego i odpornego na działanie środków dezynfekcyjnych	
38.	Pokój przyjęć wyposażony jest w lampę bakteriobójczą	
39.	Pokój przyjęć wyposażony jest w stetoskop	
40.	Pokój przyjęć wyposażony jest w autoklaw lub sterylizator na suche powietrze*	
41.	Pokój przyjęć wyposażony jest w sprzęt do dożylnego podawania leków**	
42.	Pokój przyjęć wyposażony jest w źródło światła bezcieniowego**	
43.	Gabinet weterynaryjny wyposażony jest w przenośny sprzęt weterynaryjny***	
44.	Gabinet weterynaryjny wyposażony jest w pojemniki zapewniające sterylność transportowanego sprzętu***	
45.	Gabinet weterynaryjny wyposażony jest w sprzęt i urządzenia do przechowywania, podczas transportu, produktów leczniczych, artykułów sanitarnych, sprzętu jednorazowego użytku i innych produktów medycznych, zgodnie z wymogami określonymi przez ich producenta lub wynikającymi z ich indywidualnych właściwości***	
46.	Gabinet weterynaryjny prowadzi szkolenie praktyczne uczniów szkół ponadgimnazjalnych	
47.	Gabinet weterynaryjny prowadzi szkolenie praktyczne studentów wydziałów medycyny weterynaryjnej	
48.	Gabinet weterynaryjny prowadzi szkolenie podyplomowe lekarzy weterynarii	
49.	Gabinet weterynaryjny prowadzi szkolenie specjalistyczne lekarzy weterynarii	

Podpis kierownika gabinetu weterynaryjnego