

Oświadczenie kierownika przychodni weterynaryjnej

o spełnieniu przez przychodnię weterynaryjną wymogów określonych w ustawie z dnia 18 grudnia 2003r. o zakładach leczniczych dla zwierząt (tj. Dz. U. z 2019 poz. 24) oraz określonych w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 sierpnia 2004 r w sprawie wymagań dla przychodni weterynaryjnych (Dz. U. nr 194 z roku 2004 poz. 1991, ze zmianami)

Przychodnia weterynaryjna nowo otwierana#

(właściwe zakreślić)

Numer wymogu	Wymóg ustawowy lub wynikający z rozporządzenia	TAK jeżeli warunek jest spełniony NIE jeżeli warunek jest nie spełniony UWAGA! nie zostawiamy pustych miejsc
1.	Kierownik przychodni weterynaryjnej spełnia wymogi określone art. 5 ust. 2 oraz w Art. 13 Ust. 2	
2.	Przychodnia weterynaryjna oznaczony jest zgodnie Art. 6 Ust. 3 ustawy	
3.	Przychodnia weterynaryjna postępuje z odpadami zgodnie z obowiązującymi przepisami	
4.	Przychodnia weterynaryjna świadczy usługi poza przychodnią***	
5.	Przychodnia posiada pokój przyjęć z poczekalnią	
6.	Przychodnia posiada salę zabiegową	
7.	Przychodnia weterynaryjna posiada i używa aparaturę rentgenowską	
8.	Przychodnia weterynaryjna używa aparaturę rentgenowską zgodnie z wymogami ustawy prawo atomowe	
9.	Aparatura i sprzęt dostosowane do zakresu świadczonych usług weterynaryjnych	
10.	Zaplecze sanitarne i socjalne	
11.	Przychodnia mieści się w odrębnym budynku	
12.	Przychodnia mieści się w odrębnym lokalu	
13.	Przychodnia stanowi wyodrębnioną część budynku	
14.	Przychodnia stanowi wyodrębnioną część lokalu	
15.	Pomieszczenia przychodni są wyraźnie oddzielone od innych pomieszczeń budynku lub lokalu	
16.	Pokój przyjęć z poczekalnią i salą zabiegową mieszczą się na poziomie gruntu	
17.	Pokój przyjęć z poczekalnią i sala zabiegowa mieszczą się w suterenie	
18.	Przychodnia weterynaryjna posiada odrębne wejście prowadzące bezpośrednio do pomieszczeń przychodni	
19.	Przychodnia weterynaryjna posiada podłogi wykonane z materiałów trwałych, łatwo zmywalnych, odpornych na działanie wody i środków dezynfekcyjnych	

20.	Przychodnia weterynaryjna posiada miejsce do przechowywania dokumentacji weterynaryjnej zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych	
21.	Pokój przyjęć z poczekalnią wyposażony jest w miejsca siedzące	
22.	Przychodnia weterynaryjna posiada instalację wodną	
23.	Przychodnia weterynaryjna posiada instalację elektryczną	
24.	Przychodnia weterynaryjna posiada instalację grzewczą	
25.	Przychodnia weterynaryjna posiada instalację kanalizacyjną	
26.	Przychodnia weterynaryjna posiada urządzenia zapewniające wymianę powietrza	
27.	Ściany pokoju przyjęć przychodni weterynaryjnej wykonane są z materiałów gładkich, a przy umywalce z materiałów trwałych, łatwo zmywalnych, odpornych na działanie wody i środków dezynfekcyjnych	
28.	W pokoju przyjęć i na zapleczu sanitarnym znajduje się umywalka z doprowadzoną bieżącą wodą ciepłą i zimną, środki do mycia i odkażania rąk, ręczniki jednorazowego użytku oraz pojemnik na zużyte ręczniki	
29.	Parapety w pomieszczeniach przychodni weterynaryjnej są wykończone materiałem trwałym, gładkim, odpornym na działanie wody i środków dezynfekcyjnych i jest łatwy do czyszczenia	
30.	Grzejniki w pomieszczeniach przychodni weterynaryjnej są gładkie i łatwe do czyszczenia	
31.	W pokoju przyjęć i na sali zabiegowej okna są otwierane lub uchylne	
32.	W pokoju przyjęć i na sali zabiegowej zainstalowana jest klimatyzacja	
33.	Powierzchnia pokoju przyjęć wynosi co najmniej 8m ²	
34.	Wysokość pokoju przyjęć wynosi co najmniej 2,2 m	
35.	Powierzchnia poczekalni wynosi co najmniej 6 m ²	
36.	Wysokość poczekalni wynosi co najmniej 2,2 m	
37.	Powierzchnia sali zabiegowej wynosi co najmniej 8 m ²	
38.	Wysokość sali zabiegowej wynosi co najmniej 2,2 m	
39.	Powierzchnia zaplecza sanitarnego wynosi co najmniej 3 m ²	
40.	Wysokość zaplecza sanitarnego wynosi co najmniej 2,2 m	
41.	Powierzchnia zaplecza socjalnego wynosi co najmniej 3m ²	
42.	Wysokość zaplecza socjalnego wynosi co najmniej 2,2 m	
43.	Przychodnia weterynaryjna wyposażona jest w sprzęt i urządzenia do przechowywania produktów leczniczych, artykułów sanitarnych, sprzętu jednorazowego użytku i innych produktów medycznych zgodnie z wymaganiami określonymi przez producenta lub wynikającymi z ich właściwości	
44.	Przychodnia weterynaryjna posiada pojemniki na odpady w tym na odpady weterynaryjne	

45.	Urządzenia i sprzęt znajdujące się w pokoju przyjęć wykonane są z materiałów trwałych, łatwo zmywalnych i odpornych na działanie środków dezynfekcyjnych	
46.	Pokój przyjęć wyposażony jest w stół zabiegowy dostosowany wielkością do zakresy i rodzaju świadczonych usług weterynaryjnych, wykonany z materiału trwałego, łatwo zmywalnego i odpornego na działanie środków dezynfekcyjnych	
47.	Pokój przyjęć wyposażony jest w lampę bakteriobójczą	
48.	Pokój przyjęć wyposażony jest w stetoskop	
49.	Sala zabiegowa wyposażona jest w sprzęt umożliwiający podawanie tlenu	
50.	Sala zabiegowa wyposażona jest w zestaw do intubacji dotchawiczej z rurkami intubacyjnymi i laryngoskopem dostosowany do zakresu świadczonych usług weterynaryjnych	
51.	Sala zabiegowa wyposażona jest w worek samorozprężny	
52.	Sala zabiegowa wyposażona jest w sprzęt do dożylnego podawania leków	
53.	Sala zabiegowa wyposażona jest w stetoskop	
54.	Sala zabiegowa wyposażona jest w źródło światła bezcieniowego	
55.	Sala zabiegowa wyposażona jest w autoklaw lub sterylizator na suche powietrze	
56.	Sala zabiegowa wyposażona jest w stół zabiegowy dostosowany wielkością do zakresy i rodzaju świadczonych usług weterynaryjnych, wykonany z materiału trwałego, łatwo zmywalnego i odpornego na działanie środków dezynfekcyjnych	
57.	Sala zabiegowa wyposażona jest w lampę bakteriobójczą	
58.	Sala zabiegowa wyposażona jest w pojemnik na odpady medyczne	
59.	Przychodnia weterynaryjna wyposażona jest w przenośny sprzęt weterynaryjny***	
60.	Przychodnia weterynaryjna wyposażona jest w pojemniki zapewniające sterylność transportowanego sprzętu***	
61.	Przychodnia weterynaryjna wyposażona jest w sprzęt i urządzenia do przechowywania, podczas transportu, produktów leczniczych, artykułów sanitarnych, sprzętu jednorazowego użytku i innych produktów medycznych, zgodnie z wymogami określonymi przez ich producenta lub wynikającymi z ich indywidualnych właściwości***	
62.	Przychodnia weterynaryjna prowadzi szkolenie praktyczne uczniów szkół ponadgimnazjalnych	
63.	Przychodnia weterynaryjna prowadzi szkolenie praktyczne studentów wydziałów medycyny weterynaryjnej	
64.	Przychodnia weterynaryjna prowadzi szkolenie podyplomowe lekarzy weterynarii	
65.	Przychodnia weterynaryjna prowadzi szkolenie specjalizacyjne lekarzy weterynarii	

Podpis kierownika przychodni weterynaryjnej

